

## Bollettino fitosanitario olivo n. 12 del 29.09.2016

### Difesa mosca olivo (*Bactrocera oleae*)

#### Fase fenologica: Inizio invaiatura drupe (BBCH81)

Le aziende che praticano la difesa preventiva adulticida proseguiranno con l'utilizzo di esche adulticide contenenti la s.a. spinosad ( al massimo 8 interventi/stagione) per ridurre la popolazione presente (persistenza 7-10gg; ripetere in caso di pioggia), o potranno utilizzare trappole innescate con feromone e impregnate con insetticida – attract and Kill-( registrate per la mosca dell'olivo).

Per le aziende che applicano la difesa curativa ( nei confronti delle larve) i trattamenti vanno effettuati al superamento della soglia di intervento variabile dal 8% al 10 % di infestazione attiva ( uova e larve ).

Si registrano catture nelle trappole a feromone installate nelle stazioni di monitoraggio in alcuni casi assai elevate.

Sulla base dei dati pervenuti ad oggi, da parte dei tecnici delle Organizzazioni APROL, ASSOPROL e OPOO si registrano infestazioni diffuse di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) sul territorio regionale.

In particolare in base ai rilievi effettuati si riscontra quanto segue:

#### ZONA DOP – COLLI AMERINI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5 – 7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Amelia Porchiano		5		1	2	2	
Amelia Montecampano							X
Lugnano			9	2	3	4	
Lugnano		5			4	1	
Narni Podernovo							X

## ZONA DOP – COLLI ASSISI SPOLETO

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5 – 7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Assisi Beviglie			12	1	6	5	
Assisi Capodacqua							X
Foligno	1					1	
Foligno San Lorenzo	3					3	
Foligno Sassovivo			15	1		14	
Foligno Sassovivo			15	1		14	
Foligno Scandolaro		6			3	3	
Foligno Scandolaro			8		4	4	
Foligno- Vescia			44	8	10	26	
Gubbio- Pieve d'Agnano			12	4	8		
Gualdo Tadino Palazzo Mancinelli			15	3	9	3	
Spello- Collepino							X
Spello S.Caterina			31	7	9	15	
Spello S.Caterina	1				1		
Spello S.Caterina			36	7	6	23	
Spoletto Montepincio							X

Spoletto Montepincio							X
Trevi Mascio			13	6	5	2	
Trevi		5		3		2	
Valfabbrica Castagna Alta			18	8	10	5	
Stroncone Vascigliano							X

### ZONA DOP – COLLI MARTANI

<b>Comune</b>	<b>Infest. Attiva &lt;5%</b>	<b>Infest. Attiva 5-7 %</b>	<b>Infest. Attiva &gt; 8% =</b>	<b>Uova</b>	<b>Larve I</b>	<b>Larve II III</b>	<b>Trattato</b>
Bevagna	3			2	1		
Bettona Sambro							X
Bettona Montebalacca			10		1	9	
Castel Ritaldi Tevernano							X
Castel Ritaldi Tevernano							X
Castel Ritaldi Tevernano							X
Castel Ritaldi Tevernano							X
Castel Ritaldi Terregrosso							X
Castel Ritaldi S.Lorenzo				0	0	0	
Castel Ritaldi S.Lorenzo	1					1	

Castel Ritaldi Colle del Marchese		7				7	
Collazzone- Canalicchio			39	9	15	15	
Collazzone Assignano							X
Deruta Casalina							X
Giano dell'Umbria Seggiano							X
Giano dell'Umbria- Formicaro							X
Gualdo Cattaneo Colletifo			20	14	5	1	
Gualdo Cattaneo Rotolone			17	10	6	1	
Massa Martana Viepri vecchio	2			1	1		
Montefalco Monteimperiale							X
Montefalco San Marco		7				7	
Montefalco San Marco			19		2	17	
Montefalco San Marco			10	1		9	
Montefalco San Marco			11	2		9	
Montefalco Loc Casale			9			9	
Montefalco Loc Turri							X
Todi			30	17	11	2	
Torgiano	4				2	2	

Torgiano	1					3	
Torgiano	4			1	2	1	
Torgiano			15	4	9	2	

### ZONA DOP – COLLI ORVIETANI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Montecastello di Vibio			22	8	12	2	
Città della Pieve							X
Monteleone di Orvieto			18	5	9	4	
Orvieto	1				1		

### ZONA DOP – COLLI TRASIMENO

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Castiglione del lago Poderaccio			26		1	25	
Castiglione del lago Fornace							X
Corciano Castelvieto							X
Gubbio Pieve d'Agnano			12	4	8		
Magione S. Arcangelo		5		1	2	2	

Magione S. Arcangelo							X
Magione Andria	3				1	2	
Panicale Colle S.Paolo							X
Panicale Colle S.Paolo							X
Panicale Montalera	4					4	
Panicale Montalera				0	0	0	
Panicale Fontallaggio	4			0	1	1	
Panicale Giovetto							X
Panicale Mongiovino							X
Panicale Loc. Casalini		7			5	2	
Passignano sul Trasimeno			11		10	1	
Passignano sul Trasimeno Campagna			17	4	10	3	
Passignano sul Trasimeno S.Donato			8	1	5	2	
Passignano sul Trasimeno S.Donato							X
Passignano sul Trasimeno S. Donato			11	3	8		
Passignano sul Trasimeno Colpiccione			18	7	11		

Passignano sul Trasimeno Sanguinetto		5			3	2	
Perugia S.Girolamo			24	3	12	9	
Perugia La Bruna			21	1	8	12	
Perugia Montelabate	3				1	2	
Perugia Monteluce		6			3	3	
Perugia Pilonocopaterno							X
Perugia Rancolfo			17	1	9	7	
Perugia Rancolfo							X
Piegaro Pietroso							X
Tuoro Trasimeno Montecchio							X
Umbertide Pian d'Assino							X
Umbertide Migianella							X
Umbertide Colle del Sole	3			1	2		
Umbertide Civitella Ranieri			12	2	7	3	

### **Campionamenti effettuati dal 23/09 al 28/9/2016**

Per maggiori dettagli rivolgersi alle Organizzazioni APROL, ASSOPROL e OPOO. Il presente bollettino relativo alla difesa dell' olivo è reperibile al seguente indirizzo :

[www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata](http://www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata)  
nella sezione documenti

Gli interventi fitosanitari, relativamente alla lotta curativa, potranno essere effettuati al superamento della soglia di intervento con le s.a. previste nel disciplinare 2015 -2016 consultabile al seguente indirizzo internet:

[www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata](http://www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata)

nella sezione normative

In particolare sono previsti interventi con le seguenti s.a.:

- -Fosmet ( al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità)
- -Imidacloprid (al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità)
- -Dimetoato ( al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità).

Complessivamente potranno essere effettuati nei confronti della mosca dell'olivo al massimo 2 interventi con le s.a. sopra indicate ( D.D.Regione Umbria N. 6648 del 20.07.2016) salvo deroghe, nel caso si rendessero necessari ulteriori interventi, concesse da questo Servizio.

Possibile raccolta anticipata laddove le rese in olio risultassero economicamente convenienti.

Possibilità di piogge a fine settimana, previsti abbassamenti termici marcati a partire da lunedì, con conseguenti riflessi positivi sulla riduzione delle ovodeposizioni e sullo sviluppo degli stadi del fitofago

E' possibile scaricare l'APP – AGRICOLUS e ricevere, registrandosi, direttamente le informazioni.

Il prossimo bollettino sarà pubblicato il 6 ottobre

**Gli Ispettori fitosanitari**

**Dr.ssa E. Consolani**

**Dott. G Natalini**



Il Dirigente

Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario

**Dott. Giuliano Polenzani**

