

# BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO


N.1 del 05/07/2024

valido per le province di Perugia e Terni



## FOCUS SETTIMANALE

**Si consiglia l'installazione della trappole a feromoni, per un periodo di circa 4 mesi, per monitorare la presenza degli adulti di Mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*).**



Le indicazioni date con il Bollettino fitosanitario, consentono agli operatori di attuare la difesa integrata obbligatoria ai sensi del art. 19 D.Lgs 150/12 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Vengono riportate informazioni sull'andamento meteorologico, sulla fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili, nonché orientamenti operativi relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata (All. III DLgs 150/12).

Le indicazioni forniscono importanti elementi per la corretta attuazione della difesa integrata volontaria (es: certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata). In tal caso le indicazioni sono coerenti con le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti” del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) della Regione Umbria (<https://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>).

Il PAN prevede che per il controllo delle diverse avversità delle colture sia possibile l'utilizzo dei fitofarmaci. Questa possibilità è però condizionata al rispetto preventivo di alcune misure ed in particolare specifica che questi prodotti possano essere impiegati solo all'interno di strategie di difesa integrata (obbligatoria o volontaria) o di difesa biologica. Uno dei punti fondamentali della difesa integrata è la possibilità per l'operatore professionale di utilizzare i prodotti fitosanitari solo quando necessario e cioè quando ci sono le condizioni per lo sviluppo dell'avversità e nel rispetto rigoroso delle indicazioni riportate in etichetta.

# BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO

N.1 del 05/07/2024

valido per le province di Perugia e Terni




# SFR Umbria


**Servizio  
Fitosanitario  
Regionale**

## ANDAMENTO METEOROLOGICO

**Tendenza:** Permangono condizioni di tempo stabile con temperature massime intorno ai 35 gradi. <https://cfumbria.regione.umbria.it/previsioni-meteo>



Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa del periodo registrate dalla stazione meteorologica dell'areale del Lago Trasimeno



Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa del periodo registrate dalla stazione meteorologica dell'areale della Media Valle del Tevere


# BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO

N.1 del 05/07/2024  
valido per le province di Perugia e Terni



# SFR Umbria

Servizio  
Fitosanitario  
Regionale



Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa del periodo registrate dalla stazione meteorologica dell'areale Valle umbra sud

## FASE FENOLOGICA

*Ingrossamento dei frutti: La dimensione delle drupe corrisponde a quella di un grano di pepe (BBCH:71)*



# BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO

N.1 del 05/07/2024

valido per le province di Perugia e Terni



## MONITORAGGIO PATOGENI

### MOSCA DELL'OLIVO *Bactrocera oleae*

### STRATEGIE DI DIFESA

**Al momento le catture di adulti risultano molto limitate in tutta la Regione.**

In vista dell'inizio della fase di recettività delle drupe si consiglia di avviare il monitoraggio degli adulti mediante l'installazione di trappole a feromoni sessuali per valutare la presenza del parassita.



È consigliabile adottare strategie adulticide per abbattere la popolazione di individui adulti e ridurre la presenza.

Si consiglia, nei casi in cui è prossima la fase di indurimento del nocciolo, di utilizzare prodotti repellenti quali **Caolino o Zeolite** per dissuadere l'insetto ad ovideporre.

Si consiglia inoltre di utilizzare prodotti ad azione adesivante per aumentare il periodo di copertura.



# BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO

N.1 del 05/07/2024  
valido per le province di Perugia e Terni



## MONITORAGGIO PATOGENI

### OCCHIO DI PAVONE *Spilocaea oleagina*

Si segnalano attacchi di occhio di pavone.



Sintomi di Occhio di pavone sulla  
foglia  
Fonte: Informatore Agrario

### STRATEGIE DI DIFESA

Negli impianti con accertate infezioni, utilizzare prodotti rameici.



Sintomi di Occhio di pavone sulla  
foglia  
Fonte: Terra e Vita

Per coloro che aderiscono alle Misure Agroambientali della Regione Umbria, sono da tenere in considerazione le soglie di intervento previste per le specifiche avversità riportate nel relativo Disciplinare di difesa integrata 2023/2024, scaricabile dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo:

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa dell'olivo sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

# **BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO**

N.1 del 05/07/2024

valido per le province di Perugia e Terni



## **UTILIZZO DEL RAME**

Si ricorda che il decreto 2018/1991 stabilisce in 28 kg di Rame nell' arco di 7 anni (in media 4 kg per anno). L'utilizzo di concimi contenenti rame si deve limitare ai casi in cui sussista la presenza di una dimostrata necessità tecnica che, nella fattispecie, deve consistere in una documentata carenza nutrizionale della coltura oggetto di concimazione per il micronutriente "Rame". L'utilizzo di fertilizzanti a base di rame, in assenza di documenti che dimostrino all'Organismo di Controllo la carenza nutrizionale.

Per coloro che aderiscono alle Misure Agroambientali della Regione Umbria, sono da tenere in considerazione le soglie di intervento previste per le specifiche avversità riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata 2023/2024, scaricabile dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa dell'olivo sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>